

X-CITE[®]

TEXTILSPANNRAHMEN

WILLKOMMEN

X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstr. 40

60388 Frankfurt am Main

069 - 150 49 30 03

www.x-cite-textilspannrahmen.de
info@x-cite-textilspannrahmen.de

X-CITE[®]
TEXTILSPANNRAHMEN

MACHEN SIE BEKANNTSCHAFT MIT X-CITE

IHR PARTNER FÜR SPANNRAHMEN

X-CITE projiziert, entwickelt und designt Textilspannrahmen für Ihr Vorhaben. Textilspannrahmen sind vielseitig einsetzbar und dank der immer besser werdenden LED-Technik optimal beleuchtbar.

Textilspannrahmen werden zu Verkaufsraumdekoration im POS, für Messe und Event, bei Interior Design und bei der Außenwerbung genutzt.



DIE VORTEILE VON

TEXTILSPANNRAHMEN

X JEDE GRÖSSE MÖGLICH
Jeder Rahmen wird für Sie nach Maß gefertigt

X AUSWECHSELBARE TEXTILDRUCKE
Einfach den Textildruck wechseln und den Look and Feel ändern

X KOMPAKT VERPACKT
Spannrahmen werden kompakt verpackt, wodurch ein weltweiter Transport möglich ist

X ALUMINIUM IST 100% NACHHALTIG
Spannrahmen können wiederverwendet werden und sind schließlich 100% recycelbar

Textildruck mit
Silikonkeder



Modulare
Konstruktion



X-CITE®
TEXTILSPANNRAHMEN

INHALTSVERZEICHNIS

6

TEXTILRAHMEN

1.1 EINSEITIG	8
1.2 DOPPELSEITIG	20
1.3 3D	28
1.4 GEBOGEN	42
1.5 OUTDOOR	46

52

LED-RAHMEN

2.1 LED-TECHNIK	54
2.2 EINSEITIG	70
2.3 DOPPELSEITIG	74
2.4 3D	80
2.5 DYNAMIC	86

90

SONSTIGE RAHMEN

3.1 DECKENHÄNGER	92
3.2 L-FORM	94
3.3 KEDERRAHMEN	96

X-CITE[®]
TEXTILSPANNRAHMEN



TEXTILSPANNRAHMEN



Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht, welche Vielfalt und Möglichkeiten Textilspannrahmen Ihnen bieten:

1.1 EINSEITIG	8
1.2 DOPPELSEITIG	20
1.3 3D	28
1.4 GEBOGEN	42
1.5 OUTDOOR	46

1.1



TEXTILSPANNRAHMEN

EINSEITIG

Einseitige Rahmen liefern wir in verschiedenen Ausführungen, mit jeweils eigenen Merkmalen. Der Textildruck lässt sich einfach auswechseln, wodurch eine Innenausstattung oder ein öffentlicher Raum schnell eine neue Ausstrahlung erhält.



ECO 15

Wandmontage



SIMPLE 19

Wandmontage



SLIM 25

Wandmontage und hängend



HEAVY 27

Wandmontage und hängend



DECOR 27 XL 45

Erhältlich in besonderen Farben




CABINET 30

Für Einbau geeignet



SLIM 33





MODULARE KONSTRUKTION

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Durch die modulare Konstruktion ist die Montage eines Textilspannrahmens schnell und einfach. Indem die Ecken schlichtweg miteinander verbunden werden und der Textildruck im Rahmen platziert wird, steht die gewünschte Werbebotschaft im Nu. Durch die modularen Eigenschaften des Rahmens ist eine kompakte Verpackung möglich und bleibt der Transport bei großen Formaten kostengünstig.

DREI OPTIONEN FÜR MONTAGE

- Wandmontage
- Hängend
- Einbau



1. ECKEN VERBINDEN

Die beiden unterschiedlichen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden. Ins Profil stecken und Ecken verbinden.



DEN RAHMEN VERLÄNGERN - *OPTIONAL*

Überlängen können in zwei Teilen geliefert werden und lassen sich mit dem zugehörigen Extensionset einfach montieren.



2. RAHMEN PLATZIEREN

Den Rahmen durch Bohren an der Wand befestigen oder Wallmounts an der Wand anbringen. Den Rahmen darauf auflegen. Aufhängung an der Decke ist eine Option.



RAHMEN VERSTÄRKEN - *OPTIONAL*

Um die Stabilität großformatiger Rahmen zu gewährleisten, werden Stabilisatoren im Rahmen montiert, die als innere Verstrebung fungieren.



3. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



OPTION 1

WANDMONTAGE AN FIXEN WÄNDEN

Textilspannrahmen an der Wand montieren, indem Sie das Profil alle 30 cm direkt durchbohren. Um das Anbringen zu vereinfachen, kann der Rahmen auch vorgebohrt geliefert werden, mit sogenannten Punchholes. Der vorgebohrte Rahmen lässt sich dadurch schneller an der Wand befestigen.






OPTION 2

WANDMONTAGE MIT WALLMOUNTS

Textilspannrahmen für die Wandmontage mit vielfältigen
"unsichtbaren" Montagezubehör.





OPTION 3

HÄNGEND MIT DECKENMONTAGE

Textilspannrahmen für die Deckenmontage mit vielfältigen
Montagezubehör.





OPTION 4

TEXTILSPANNRAHMEN ZUM EINBAU

Der **Einbau 30** - Rahmen ist ein speziell entworfener Textilspannrahmen, der sich für verschiedene Einbaulösungen eignet.



1.2



TEXTILSPANNRAHMEN

DOPPELSEITIG

Der doppelseitige Textilspannrahmen kann sowohl freistehend als auch hängend verwendet werden. Auffällige Displays in Läden und Ausstellungsräumen sowie stimmungsvolle Trennwände können geschaffen werden, die in jedem Büro perfekt stehen, oder einmalige Banner für Messen oder sonstige Veranstaltungen.



DOUBLE 44



DOUBLE 44 CLOSED
In besonderen Farben erhältlich



DOUBLE 49
Optional: Blockout-Tuch



DOUBLE 49 CLOSED
Optional: Blockout-Tuch



DOUBLE 50



DOUBLE 50 CLOSED




DOUBLE 80



DOUBLE 80 CLOSED



DOUBLE 100





MONTAGE

MODULARE KONSTRUKTION

Durch die modulare Konstruktion ist die Montage eines Textilspannrahmens schnell und einfach. Indem die Ecken schlichtweg miteinander verbunden werden und der Textildruck im Rahmen platziert wird, steht die gewünschte Werbebotschaft im Nu. Durch die modularen Eigenschaften des Rahmens ist eine kompakte Verpackung möglich und bleibt der Transport bei großen Formaten kostengünstig.



1. ECKEN VERBINDEN

Die beiden unterschiedlichen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden.
Ins Profil stecken und Ecken verbinden.



DEN RAHMEN VERLÄNGERN - *OPTIONAL*

Überlängen können in zwei Teilen geliefert werden und lassen sich mit dem zugehörigen Extensionset einfach montieren.



2. TEXTILGRAFIK ANBRINGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



RAHMEN VERSTÄRKEN - *OPTIONAL*

Um die Stabilität großformatiger Rahmen zu gewährleisten, werden Verstrebung im Rahmen montiert, die als innere Stützbalken fungieren.




3. RAHMEN BEFESTIGEN

Rahmen freistehend oder hängend mit den dazu vorgesehenen Einbaumöglichkeiten anbringen.



BLOCKOUT-TUCH - *OPTIONAL*

Das Blockout-Tuch sorgt dafür, dass kein Licht durchgelassen wird. Dadurch sind beide Seiten des Textildrucks auf dem Textil gut sichtbar.



OPTION 1

AUFHÄNGEMÖGLICHKEITEN

Fertigen Sie auffällig hängende Displays oder Banner, die in jedem Ausstellungsraum oder über jedem Messestand gut aussehen. Mit den TÜV-zertifizierten Ceilingmounts oder Suspension Cables hängen Sie einen doppelseitigen Textilspannrahmen schnell und einfach auf.



DECKENRING



DRAHTSEILHALTER



OPTION 2

FREISTEHENDE MÖGLICHKEITEN


Kreieren Sie auffällige Displays in Läden oder einmalige Trennwände, die mithilfe unserer Baseplates perfekt in jedem Büro, Ausstellungsraum oder auf dem Messeboden stehen. Die Baseplates fungiert als Fußstütze unter unseren Aluprofilen. Unsere Standfüße sind in Standard, Platte und Dreieck mit jeweils eigenen Merkmalen unterteilt und unterscheiden sich nach Länge und Gewicht.



DREIECK



PLATTE



STANDARD

1.3



TEXTILSPANNRAHMEN

3D

Mit Hilfe unserer modularen 3D Profile kreieren Sie auffallende Rahmen. Der Textildruck ist hier von mehreren Seiten sichtbar und kann freistehend oder hängend genutzt werden. Es können auch komplette Messestände entworfen werden.



CARRE 80

Doppelseitiges Eckprofil



DOUBLE 80

Doppelseitiges Längenprofil



ENDCAP CARRE

Abdeckhaube



CUBE 65

Würfelprofil



CORNER CONNECTOR

Dreiseitiges Eckstück



QUATRO 50

Vierseitiges Profil



2-WAY CONNECTOR

Zweiseitiges Eckstück



3-WAY CONNECTOR

Dreiseitiges Eckstück



3D TEXTILSPANNRAHMEN

Cube 80 HÄNGEND & FREISTEHEND

Mit dem **Cube 80** entwerfen Sie einmalige 3D Banner für die Deckenhalterung. Die Kombination mit dem Double 80 macht daraus ein stabiles Ganzes. Durch die Verwendung von Verstrebungen ist jedes Format möglich. Mit Hilfe von Deckenbefestigungen ist es möglich, den Rahmen an der Decke zu befestigen, sodass das Cube-80-Profil sowohl hängend als auch freistehend benutzt werden kann.



1. ECKEN VERBINDEN

Die einzelnen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden. Ins Profil stecken und Ecken verbinden.



2. ENDKAPPEN ANBRINGEN

Die Ecken ordentlich abschließen, indem Sie die Abschlusskappen einfach in die dazu vorgesehenen Löcher schieben.




3. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.

FORMATIONEN

FREISTEHEND






L-FORMATION

FORMATIONEN

HÄNGEND



U-FORMATION



O-FORMATION



3D TEXTILSPANNRAHMEN

QUATRO 50 HÄNGEND & FREISTEHEND

Das **Quatro 50**-Profil wurde speziell entworfen, um damit einmalige und stabile Messestände zu bauen. Das Profil wurde so entworfen, dass sich die Textilgrafik auf allen Seiten befestigen lässt. Durch seine Form ist das Quatro 50-Profil belastbar und lässt es sich mit den speziell entworfenen Eckverbindungen schnell und einfach montieren. Mit Hilfe von Ceilingmounts besteht die Möglichkeit, den Rahmen hängend als Banner zu benutzen.



1. 2-WAY CONNECTOR

Nutzen Sie den 2-Way-connector als zweiseitiges Eckstück



2. PROFIL VERBINDEN

Das Eckstück mit dem Quatro 50-Profil verbinden und die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehen.



3. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



1. 3-WAY CONNECTOR

Nutzen Sie den 3-Way Connector als dreiseitiges Eckstück



2. PROFIL VERBINDEN

Das Eckstück mit dem Quatro 50-Profil verbinden und die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehen.



3. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.

FORMATIONEN

FREISTEHEND





L-FORMATION

FORMATIONEN

HÄNGEND



U-FORMATION



O-FORMATION



3D WÜRFEL-RAHMEN

CUBE 65 HÄNGEND & FREISTEHEND

Der **Cube 65** wurde speziell entworfen, um Textildrucke auf allen Seiten anbringen zu können. Der Textildruck schließt sich in den Ecken nahtlos an, wodurch ein perfektes, elegantes Design entsteht.



1. CUBE CORNER CONNECTOR

Nutzen Sie den Cube Corner als dreiseitiges Eckstück.



2. ECKEN VERBINDEN

Rahmen mit dem Connector verbinden, indem Sie dieses im Cube 65- Profil anbringen.



3. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



FREISTEHEND



HÄNGEND



1.4



TEXTILSPANNRAHMEN

GEBOGEN

Kreieren Sie eine beeindruckende Signage mit gebogenen Rahmen. Geben Sie ein Statement ab und verwandeln Sie Textilspannrahmen in Ausnahmeobjekte. Benutzen Sie den gebogenen Rahmen als einmaliges hängendes Banner im Einzelhandel oder als spektakulär gebogene Rückwand auf Messen.



SIMPLE 19

Radius > 400mm



HEAVY 27

Radius > 400mm



DOUBLE 44

Radius > 500mm



DOUBLE 44 CLOSED

Radius > 500mm



DOUBLE 80

Radius > 500mm



DOUBLE 80 CLOSED

Radius > 500mm



GEBOGENER TEXTILSPANNRAHMEN

EINSEITIG UND DOPPELSEITIG GEBOGEN

Ein gebogener Textilspannrahmen an der Wand, freistehend oder an der Decke hängend, unterscheidet sich von den Formen, die oft als Standard verwendet werden.



1.5



TEXTILSPANNRAHMEN

OUTDOOR

Das Outdoor-Profil wurde speziell entworfen, um eine auf Textilgrafik gedruckte Werbebotschaft im Freien aufhängen zu können. Das Outdoor-Profil besteht aus zwei Profilen, dem „Aufspannprofil“ und einem „Abdeckprofil“.

Zwischen dem „Aufspannprofil“ und dem „Abdeckprofil“ werden Federn befestigt, wodurch sich das "Abdeckprofil" einfach öffnen und schließen lässt.



OUTDOOR 90



silver

RAL



MONTAGE

MODULARE KONSTRUKTION

Durch die modulare Konstruktion ist die Montage eines Textilspannrahmens schnell und einfach. Indem die Ecken schlichtweg miteinander verbunden werden und der Textildruck im Rahmen platziert wird, ist die gewünschte Werbebotschaft im Nu fertiggestellt. Durch die modularen Eigenschaften des Rahmens ist eine kompakte Verpackung möglich und bleibt der Transport auch bei großen Formaten kostengünstig.



1. ECKEN VERBINDEN

Die beiden unterschiedlichen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden.
Ins Profil stecken und Ecken verbinden.



2. RAHMEN BEFESTIGEN

Rahmen mit den dazu vorgesehenen Montageartikeln an der Wand befestigen.



3. TEXTILGRAFIK ANBRINGEN

Klappe öffnen und Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen. Daraufhin den Silikonstreifen in die dazu vorgesehene Rille drücken, sodass das Textilgrafik im Rahmen aufgespannt wird.



4. KLAPPEN SCHLIESSEN

Das Abdeckprofil schließen, sodass das Textilgrafik im Rahmen „eingeschlossen“ ist.



RAHMEN VERSTÄRKEN - OPTIONAL

Um die Stabilität großformatiger Rahmen zu gewährleisten, werden Verstrebungen im Rahmen montiert, die als innere Stützbalken fungieren.



OUTDOOR

WANDMONTAGE DURCH FESTSCHRAUBEN

Um das Outdoor-Profil an der Wand zu befestigen, besteht die Möglichkeit, den Rahmen an mehreren Stellen im Profil zu durchbohren. Daraufhin Löcher in die Wand bohren und das Profil mit Dübeln und Schrauben befestigen.



RAHMEN OFFEN



RAHMEN GESCHLOSSEN



52 LED Rahmen

X-CITE®
TEXTILSPANNRAHMEN

LED-RAHMEN

Ein LED-Rahmen ist ein mit einer LED-Beleuchtung ausgestatteter Textilspannrahmen. Ein LED-Rahmen gibt einem Raum eine neue Dimension, mehr Atmosphäre und eine moderne Ausstrahlung. Der Rahmen ist in jedem Format erhältlich, da verschiedene LED-Techniken entwickelt wurden.



2.3 LED-TECHNIKEN	54
2.2 EINSEITIG	70
2.3 DOPPELSEITIG	74
2.4 3D	80
2.5 DYNAMIC	86

2.1



VERSCHIEDENE

LED-TECHNIKEN

Je nach Anforderung, ist die richtige LED-Technik zu Verwenden um die optimale Ausleuchtung zu erhalten.

LED TECHNIK

DER SPEZIALIST PAR EXCELLENCE FÜR LED-RAHMEN

Durch langjährige Erfahrung hat X-CITE verschiedene LED-Techniken entwickelt, womit jeder Wunsch erfüllt werden kann.

- X **3 JAHRE GARANTIE**
- X **CE-ZERTIFIZIERUNG** 
- X **MAßARBEIT**





EDGE-LED

EDGE-LED-TECHNIK

PowerLED von der Seite vormontiert.

OPTION: BLOCKOUT-RÜCKWAND

Durch die Benutzung eines weißen Block-out-Tuches als reflektierende Rückwand entsteht eine bessere Lichtstreuung.

KOSTENGÜNSTIG TRANSPORTIERBAR

Durch die modulare Konstruktion werden die Rahmen kompakt verpackt, wodurch ein kostengünstiger Transport möglich ist.

Official License





1. ECKEN VERBINDEN

Die beiden unterschiedlichen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden.
Ins Profil stecken und Ecken verbinden.



2. STECKER VERBINDEN

Stecker der vormontierten LED-Streifen und Driver miteinander verbinden.



3. BLOCKOUT-TUCH BEFESTIGEN - *OPTIONAL*

Das Blockout-Tuch in der dazu vorgesehenen Rille anbringen. Das Tuch blockiert das Licht und verhindert somit, dass Licht nach hinten durchscheint.



4. RAHMEN PLATZIEREN

Den Rahmen durch Bohren direkt an der Wand befestigen oder Wallmounts an der Wand anbringen und den Rahmen darauf ruhen lassen. Alternativ können Ceilingmounts genutzt werden.



5. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



RAHMEN VERSTÄRKEN - *OPTIONAL*

Um die Stabilität großformatiger Rahmen zu gewährleisten, werden Verstrebung im Rahmen montiert, die als innere Stützbalken fungieren



LED AUF DIBOND

LED AUF DIBOND MONTIERT

Diese LED-Technik beleuchtet einen Textildruck von der Rückseite mit auf einer DIBOND-Platte vormontierten LEDs.

PERFEKTE LICHTVERTEILUNG

Durch Weitwinkelobjektive entsteht eine gleichmäßige Lichtverteilung

DIMMBAR MÖGLICH

Vorinstallierter Dimmer mit Fernbedienung ermöglicht die Kontrolle der Lichtstärke.



DALI READY

Optional kann der LED-Rahmen mit DALI-Systemen kompatibel gemacht werden.



1. TEILE ZUSAMMENSCHIEBEN

Das Extensionset in der dazu vorgesehenen Rille anbringen und den Dibond-Connector befestigen. Teile zusammenschieben, um den Rahmen zu verbinden.



2. DIE STECKER VERBINDEN

Stecker der vormontierten LED-Streifen und Driver miteinander verbinden.



3. RAHMEN PLATZIEREN

Rahmen an der Wand befestigen, dazu quer durch die Dibond-Platte bohren.



4. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



LED AUF VERSTREBUNG

LED AUF VERSTREBUNG MONTIERT

LED auf Verstrebung wird bei großen Formaten empfohlen, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu ermöglichen.

FÜR GROßFORMATE GEEIGNET

Die Technik beleuchtet Textildrucke von der Rückseite mit auf Verstrebungen montierten LEDs.

MODULAR

Modularer Aufbau, wobei die LEDs vormontiert sind.

DIMMUNG MÖGLICH

Vorinstallierter Dimmer mit Fernbedienung ermöglicht die Kontrolle der Lichtstärke.



1. ECKEN VERBINDEN

Die beiden unterschiedlichen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden.
Ins Profil stecken und Ecken verbinden.




2. VERSTREBUNG INSTALLIEREN

Die Verstrebung mit LED an den angegebenen Positionen anbringen.



3. STECKER VERBINDEN

Stecker der vormontierten LED-Streifen und Driver miteinander verbinden.



4. RAHMEN PLATZIEREN

Rahmen an der Wand aufhängen, freistehend mit Baseplate platzieren oder mit Ceiling Mounts an der Decke anbringen.



5. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.



LED-EMPFEHLUNG

HÖHE: < 0,5 METER **BREITE: UNENDLICH**

Bei der Wahl der passenden LED-Technik ist die Umgebung zu berücksichtigen, in der die Werbebotschaft hängen oder stehen soll. So muss beispielsweise ein LED-Rahmen, der in einem Schaufenster angebracht wird, einen hohen Lichtertrag haben, um richtig zur Geltung kommen zu können. Auch die Wahl des Drucks ist maßgeblich dafür, wie gleichmäßig die Ausleuchtung schließlich wird. Wenn der Rahmen mit Dimmfunktion ausgestattet werden soll, ist die Wahl der Edge-lit-Technik nicht möglich.

EDGE-LIT



Lightbox 90

Lightbox 120


Lightbox Double 100

Lightbox Double 120

Lightbox Double 160

Lightbox Double 200

LED AUF DIBOND




Lightbox 50

Lightbox 60

Lightbox Double 100

LED AUF VERSTREBUNG



Lightbox 120

Lightbox 200



LED-EMPFEHLUNG

HÖHE: > 0,5 METER **BREITE: < 2 METER**

Unter diese Größe fallen die kleinen bis mittelgroßen Leuchtkästen. Wird der Leuchtkasten in einem (fast) quadratischen Verhältnis gewählt, wird häufig die Edge-lit-Technik verwendet. In Anbetracht der relativ geringen Größe, wodurch sich der Rahmen noch gut verschicken lässt, kann man sich auch für "LED auf Dibond" entscheiden. Bei dieser Technik ist die hohe Lichtleistung von Vorteil.

EDGE-LIT



Lightbox 90

Lightbox 120


Lightbox Double 100

Lightbox Double 120

Lightbox Double 160

Lightbox Double 200

LED AUF DIBOND



Lightbox 50

Lightbox 60

Lightbox Double 100

LED AUF VERSTREBUNG



Lightbox 120

Lightbox 200



LED-EMPFEHLUNG

HÖHE: < 3 METER **BREITE: > 2 METER**

Bei dieser Größe bringt die Edge-lit-Technik zumeist ein gutes Ergebnis und lässt sich kompakt transportieren. Je breiter die Profile sind, desto besser ist die Lichtverteilung. Bei schmalen Profilen besteht die Gefahr von „Schattenflecken“. Um dies zu verhindern, kann man sich besser zugunsten der Led auf Verstrebung-Technik entscheiden. Rahmen mit dieser LED-Technik lassen sich immer noch gut transportieren, sind jedoch kostenintensiver, aber bieten ein gleichmäßiges und schön ausgeleuchtetes Ergebnis.

EDGE-LIT



Lightbox 90

Lightbox 120


Lightbox Double 100

Lightbox Double 120

Lightbox Double 160

Lightbox Double 200

LED AUF DIBOND



Lightbox 50

Lightbox 60


Lightbox Double 100

LED AUF VERSTREBUNG



Lightbox 120

Lightbox 200



LED-EMPFEHLUNG


HÖHE: > 3 METER **BREITE: UNENDLICH**

Bei extremen Übergrößen ist die Edge-lit-Technik, trotz des scharfen Preisniveaus, in vielen Fällen keine Lösung. Eine bessere Alternative für diese Größe ist dann die „LED auf Verstrebungs“-Technik, die sich als Längenpaket befördern lässt. Durch Anwendung dieser Technik wird immer eine gleichmäßige Lichtverteilung im Lichtkasten mit ausreichender Leistung bewirkt. Auch die Anwendung der „LED auf Dibond“-Technik in dieser Größe bringt gute Ergebnisse. Nachteil dieser Technik ist es, dass große Teile an Plattenmaterial verwendet werden.

EDGE-LIT



LED AUF DIBOND




Lightbox 50

Lightbox 60

Lightbox Double 100

LED AUF VERSTREBUNG



Lightbox 120

Lightbox 200

2.2



LED-RAHMEN

EINSEITIG

Einseitige LED-Rahmen eignen sich für die Wandmontage.

Die Rahmen werden häufig als auffälliges Signage im Einzelhandel und öffentlichen Räumen eingesetzt.

Wechseln Sie schnell und einfach den Textildruck um eine neue Werbebotschaft zu kreieren.



LIGHTBOX 50

LED auf Dibond



LIGHTBOX 60 GROOVE

LED auf Dibond



LIGHTBOX 90

Edge-lit



LIGHTBOX 90 CLOSED

Edge-lit



LIGHTBOX 120

*Edge-lit
LED auf Verstrebung*



LIGHTBOX 120 CLOSED

*Edge-lit
LED auf Verstrebung*



silver black white RAL



EINSEITIG

LED-RAHMEN ZUR WANDMONTAGE

Die LED-Rahmen können für eine einseitige, beleuchtete Werbebotschaft an der Wand montiert werden. X-CITE bietet für jede Technik eine passende Lösung.



2.3



LED-RAHMEN

DOPPELSEITIG

Doppelseitige Leuchtkästen lassen sich leicht montieren. Erstellen Sie schöne und auffällige Visuals auf Messen, in Läden, in Showrooms oder auf Ausstellungen. Die Leuchtkästen sorgen dafür, dass eine Botschaft gut sichtbar ist. Der Rahmen ist mit zwei Textilgrafiken ausgestattet.



LIGHTBOX DOUBLE 100

Edge-lit



LIGHTBOX D. 100 CLOSED

Edge-lit



LIGHTBOX D. 100 DIBOND

LED auf dibond



LIGHTBOX DOUBLE 120

Edge-lit



LIGHTBOX DOUBLE 160

Edge-lit




LIGHTBOX DOUBLE 200

Edge-lit

LED auf Verstrebung



silver black white RAL



OPTION 1

AUFHÄNGEMÖGLICHKEITEN

Stellen Sie auffällig hängende Displays oder Banner her, die in jedem Ausstellungsraum oder über jedem Messestand gut stehen.



DECKENBEFESTIGUNG

X-CITE®
TEXTILSPANNRAHMEN


Doppelseitig **LED Rahmen 77**



OPTION 2

FREI STEHENDE MÖGLICHKEITEN

Fertigen Sie auffällige Displays, stehende Banner oder Messewände durch Nutzung von Stehfüßen. Die Füße fungieren als Stütze unter den LED-Rahmen.



FUSSPLATTE

X-CITE[®]
TEXTILSPANNRAHMEN

Doppelseitig **LED Rahmen 79**

2.4



LED-RAHMEN

3D CARRE 160

Mit den modularen 3D-Profilen stellen Sie auffällige Rahmen her. Der angebrachte Textildruck ist von mehreren Seiten sichtbar und sowohl für hängende als auch freistehende Verwendung perfekt. Des Weiteren eignet sich die Konstruktion zur Gestaltung kompletter Messestände.



CARRE 160

Eckprofil



LIGHTBOX DOUBLE 160

Längenprofil



3D LED-RAHMEN

CUBE 160 HÄNGEND & FREISTEHEND

Das **Cube 160** bietet die Möglichkeit, einzigartige 3D-Banner an der Decke zu befestigen, die beleuchtet werden können. In Kombination mit dem **Double 160** entsteht daraus ein stabiles Ganzes. Durch die Verwendung von Verstrebungen ist jedes Format möglich. Die Verwendung von Deckenaufhängungen ermöglicht es, den Rahmen an der Decke zu befestigen und als Banner zu benutzen.



1. ECKEN VERBINDEN

Die beiden unterschiedlichen losen Teile des Locksets aufeinander legen, um ein komplettes Set zu bilden.

Ins Profil stecken und Ecken verbinden.



2. DAS CARRE 160-PROFIL ANBRINGEN

Das nach Maß gesägte Carre 160 Profil auf den senkrechten Teil der Locksets stellen und das Lockset mit dem mitgelieferten Befestigungsset am Carre 160-Profil befestigen.



3. TEXTILGRAFIK BEFESTIGEN

Silikonstreifen der Textilgrafik zuerst in den Ecken befestigen und daraufhin den Druck in die dazu vorgesehene Rille drücken.

KOMBINATIONEN

FREISTEHEND



L-FORMATION



O-FORMATION



U-FORMATION



U-FORMATION

FORMATIONEN

HÄNGEND



L-FORMATION



O-FORMATION



LIGHTBOX 120

Dynamic



LIGHTBOX 120 CLOSED

Dynamic



ANIMATIONEN

LIGHTBOX DYNAMIC

Mithilfe vorprogrammierter und auf das aufgespannte Textilgrafik abgestimmter Animationen kann mit Dynamic Light auf eine Werbebotschaft noch gezielter aufmerksam gemacht werden.





SONSTIGE RAHMEN

Neben Textilspannrahmen und LED-Rahmen gibt es auch Profile die für andere Materialien als einen Druck auf einem Tuch mit Silikonstreifen verwendet werden können.



3.1	PANEL HANGING	92
3.2	L-SHAPES	94
3.3	CORD 43	96

3.1



PANEL RAHMEN

PANEL WANDRAHMEN

Panel Hanging hinter dem gedruckten Material anbringen, um dem Druck eine Schwebewirkung zu geben. Ideal, um an einer Wand zu befestigen und eine räumliche Ausstrahlung zu bewirken.



PANEL HANGING 18

3.2



PANEL RAHMEN

L-SHAPE

Der Rahmen gibt einem Druck auf Plattenmaterial oder aufgespanntem Canvas eine moderne und exklusive Ausstrahlung.



L-SHAPE 17,8



L-SHAPE 30



silver

black

RAL

3.3



KEDER RAHMEN

KEDER 43

Mit dem KEDER 43 ist es möglich, schnell und einfach Banner herzustellen. Dafür sind nur zwei Keder-43-Profile erforderlich. Es ist auch möglich, diese Profile biegen zu lassen. Die Abschlusskappe sorgt dafür, dass das Tuch an seinem Platz bleibt.



CORD 43



OPTION

HÄNGENDER KEDERRAHMEN

Dieser Rahmen ist mit Textilstoff mit einem runden Kederstreifen ausgestattet. Das Tuch mit dem flexiblen dicken Streifen wird in den Alurahmen geschoben und mit einer Abschlusskappe verschlossen. Der Keder sollte eine minimale Dicke von 7.5 mm und eine maximale Dicke von 13.0 mm haben, sodass er in unseren Alu-Kederrahmen platziert werden kann.





- X BERATUNG
- X PROJEKTIERUNG
- X GRAFIK & DESIGN
- X PRODUKTION
- X MONTAGE



PERSÖNLICHE BERATUNG

Unser Team aus Projektleitern, Designern und
Mediengestaltern beraten Sie gerne
bei Ihren Vorhaben.





PROJEKTIERUNG

Unser Projektteam sorgt dafür, dass auch komplexe Installationen, an verschiedenen Orten und gleichzeitig mit höchster Qualität umgesetzt werden - auch Auslandseinsätze stellen für uns kein Problem dar.

GRAFIK & DESIGN

Unser Grafik und Design Team entwickelt mit Ihnen die optimale Gestaltung für Ihre Kommunikation oder Stimmungsbilder.





PRODUKTION

Die Projektumsetzung wird bis zur Produktion in einem Workflow abgewickelt, damit wird die höchste Effizienz und Qualität erreicht, ohne das dadurch Informationen verloren gehen.

MONTAGE

Die Textilspannrahmen Montagen werden nur mit internen Personal vorgenommen, sodass eine 100% Qualität vor Ort erreicht wird.





X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstr. 40

60388 Frankfurt am Main

069 - 150 49 30 03

www.x-cite-textilspannrahmen.de

info@x-cite-textilspannrahmen.de

WWW.X-CITE-TEXTILSPANNRAHMEN.DE